



BREAKOUT® 4-14-2 + EM

INFORMACION GENERAL

BREAKOUT® con TMC es un fertilizante que se puede aplicar foliar y al suelo. Contiene nutrientes orgánicamente complejados. Induce la diferenciación vegetal a través de la activación natural de aminoácidos, vitaminas, hormonas (auxinas y citoquininas). En aplicación al suelo, estimula la brotación uniforme de raíces aumentando la masa radicular. Catalizador de procesos enzimáticos dando una pronta respuesta en la formación de yemas vegetativas, yemas florares y cuajado de frutos. Aumenta los niveles de fósforo lo cual promueve la floración, fructificación y amarre. Provee el fósforo necesario para ayudar a las plantas a superar la dormancia y el estrés ambiental.

ANALISIS GARANTIZADO

p/p

Nitrógeno Total (N).....4.00%
Fósforo Disponible (P2O5).....14.00%
Potasio Soluble (K2O)..... 2.00%

PROPIEDADES FÍSICAS:

Forma - líquida
Apariencia - color café oscura
Peso -1.30 kg. por litro (10.86 lbs/galón)
pH 2.2

COMPATIBILIDAD

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Tome precaución al mezclar con soluciones con pH por arriba de 8.0 porque la solución puede calentarse ligeramente y producir espuma. Es compatible con la mayoría de las soluciones de fertilizantes o con la mayoría de los agroquímicos siempre y cuando estén registrados y autorizados en los cultivos a aplicar. Tome precaución al combinar con mezclas de o con alto contenido de azufre. Cuando desconozca la compatibilidad de alguna mezcla, deberá hacerse una prueba previa.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Lea cuidadosamente la etiqueta completa.
- No coma, beba o fume cuando esté manejando el producto.
- Evite inhalar el concentrado o la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla.

- Evite el contacto con la piel. Use el equipo de protección adecuado al aplicar este producto
- En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muestre esta etiqueta.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Agite bien la mezcla antes de usarla, nunca aplicar en concentraciones mayores de 10%.
- Siempre calibre su equipo de aplicación.
- Use el equipo de aplicación limpio y en buen estado.
- Antes de aplicar BREAKOUT® enjuague el tanque, bomba de aspersión y las mangueras con una solución neutralizadora.

METODO PARA APLICAR EL PRODUCTO AL SUELO

BREAKOUT® puede ser aplicado solo, al suelo con agua suficiente para cobertura óptima. También puede ser mezclado con la mayoría de las soluciones de fertilizantes. Para obtener mejores resultados concentre BREAKOUT® cerca de la zona radicular.

METODO PARA APLICAR EL PRODUCTO AL FOLLAJE

BREAKOUT® puede ser aplicado foliar, solo o conjuntamente con aspersiones de nutrientes foliares, reguladores de crecimiento, plaguicidas, fungicidas y otros fertilizantes líquidos. Siempre aplicar con suficiente agua para asegurar un cubrimiento uniforme sin causar escurrimiento en las hojas.

TIEMPO, FRECUENCIA E INTERVALOS

Las recomendaciones de dosis, métodos y tiempo de aplicación varían de acuerdo con las necesidades del cultivo, los niveles de nutrientes disponibles en el suelo, aplicaciones previas de fertilizantes, al tipo de condiciones físicas del suelo y al estado de desarrollo del cultivo. Todas las aplicaciones deben hacerse de acuerdo a análisis de suelo y a análisis foliar y/o con ayuda de un especialista.

Método de Aplicación General al suelo o en riego inyectado por cinta de goteo o micro aspersión, foliar, en banda, o en riego por aspersión.

CULTIVO	NOMBRE CIENTIFICO	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FRECUENCIA DE APLICACIÓN	DOSIS
Fresa	(Fragaria ananassa D.)	Brotación de corona	Cada 2 semanas	1 a 2 l/ha
Lechuga	(Lactuca sativa)	Trasplante y llenado	2 veces por ciclo	1 a 1.5 l/ha
Tomate Riñón	(Lycopersicon esculentum)	Trasplante y prefloración	3 veces por ciclo	2 a 3 l/ha
Rosa	(Rosa sp.)	Brotación	Mensual	2 a 3 l/ha
Fréjol	(Phaseolus vulgaris)	Floración y Producción	2 veces por ciclo	1 a 2 l/ha
Maíz	(Zea mays)	Desarrollo	2 veces por ciclo	1 a 2 l/ha
Papa	(Solanumtuberosum)	Trasplante y prefloración	3 veces por ciclo	2 a 3 l/ha

REGISTRO: 1769-F-AGR